

- SAMMELSTRASSEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN
- GEWERBEPARKS
- PLÄTZE
- FUSSGÄNGERZONEN



OLIVIO CANDELABRA Grande
OLIVIO CANDELABRA Medio
 1-fach, 2-fach oder 3-fach Kandelaber mit Systemmast.

Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, Aluminium, Edelstahl, Sicherheitsglas, lackiert, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, einfacher Wartungszugang mittels Riegelverschluss-Mechanik, unsichtbare Kabelführung durch das Kopfgelenk, einstellbares Kopfgelenk sichert präzise Ausrichtung des Leuchtenkopfes, weiter Schwenkbereich am Arm von 20° bis 195°, +/- 180° drehbar, mit unterschied-

lichen optischen Systemen, inkl. Anschlussleitung 3x1,5mm², Schutzart IP67, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II,

inkl. Konischer Lichtmast und 45°-Ausleger, Ø: 48mm, aus feuerverzinktem Stahl, nahtlos gezogen, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP 54 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung, Standardfarbe: silber-metallic [-8].

OLIVIO Grande
 Ø: 275mm, H: 320mm, A_w: 0,079 m²
 Gewicht: 10 kg, Masthöhe H: 4700/8000mm

- OLIVIO Grande SX 770** ■ ■ - ■
 1-fach Kandelaber
- OLIVIO Grande SX 771** ■ ■ - ■
 2-fach Kandelaber
- OLIVIO Grande SX 772** ■ ■ ■
 3-fach Kandelaber




 Mini-Road
asymmetrisch




 Mini-Road
symmetrisch



Spot




Medium



Flood

HIT-CE* OLIVIO Grande		HIT-CE* OLIVIO Medio
35W → 4 1		
LVK → 7261		
70W → 4 2		
LVK → 7261		
100W → 4 3		
LVK → 7261		
35W → 5 1		
LVK → 7260		
70W → 5 2		
LVK → 7260		
100W → 5 3		
LVK → 7260		
35W → 1 1		35W → 1 1
LVK → 7262		LVK → 7267
70W → 1 2		70W → 1 2
LVK → 7262		LVK → 7267
100W → 1 3		
LVK → 7262		
35W → 2 1		35W → 2 1
LVK → 7263		LVK → 7268
70W → 2 2		70W → 2 2
LVK → 7263		LVK → 7268
100W → 2 3		
LVK → 7263		
35W → 3 1		35W → 3 1
LVK → 7264		LVK → 7269
70W → 3 2		70W → 3 2
LVK → 7264		LVK → 7269
100W → 3 3		
LVK → 7264		



4820

*Sockel G12 • Bestückung mit Philips CosmoPolis (HIT-COS) auf Anfrage.
 Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel **OLIVIO Grande** **asym., HIT-CE 35W** **silber**
SX 770 4 1 - 8 **SX 770** **4 1** **- 8**

Farbcodierung: → ■ silber-metallic - **8**, Farbe nach Wahl - **9**

SX 770
 inkl. Mast

SX 771
 inkl. Mast

SX 772
 inkl. Mast


OLIVIO Medio

Ø: 220mm, H: 260mm, A_w: 0,050 m²
 Gewicht: 6 kg, Masthöhe H: 3700/800mm

OLIVIO Medio SX 773 ■ ■ ■ - ■
 1-fach Kandelaber

OLIVIO Medio SX 774 ■ ■ ■ - ■
 2-fach Kandelaber

OLIVIO Medio SX 775 ■ ■ ■ - ■
 3-fach Kandelaber



- LPH 3500 -




3775

SX 773
inkl. Mast








SX 774
inkl. Mast

SX 775
inkl. Mast

- ANSTRAHLUNG
- FARBAKZENTE
- ENTBLENDUNG
- OPTIONEN



OLIVIO kann mit Zubehör wie Farbgläsern oder Strukturlinsen zur asymmetrischen Aufweitung der Lichtverteilung, oder Wabenrastern bzw. Ringblenden zur erhöhten Entblendung ergänzt werden. Alle optischen Zubehöerteile werden innen liegend montiert und sind so voll in die hohe Schutzart der Leuchte einbezogen.

	Grande	Medio	Piccolo
 Farbglas rot	SX 97-242-0	SX 97-246-0	SX 97-250-0
 Farbglas grün	SX 97-243-0	SX 97-247-0	SX 97-251-0
 Farbglas gelb	SX 97-244-0	SX 97-248-0	SX 97-252-0
 Farbglas blau	SX 97-245-0	SX 97-249-0	SX 97-253-0
 Struktur- linse	SX 97-259-0	SX 97-260-0	SX 97-261-0
 Waben- raster	SX 97-254-2	SX 97-255-2	SX 97-256-2
 Ring- blende	SX 97-257-2	SX 97-258-2	



Die Gehäuseabmessungen der Olivio Grande sind so gewählt, daß projektbezogen auch Medientechnik wie z.B. Überwachungskameras oder Beschallungssysteme integriert werden können.