



Bestellbeispiel: Leuchte mit Systemmast

OLIVIO Grande	asym., HIT-CE 35W	silber	
SX 776	4 1	- 8	SX 776 4 1 - 8
Mast SX 160 23	H: 8000/200mm	- 8	SX 160 23 - 8

Farbcodierung: → ■ silber-metallic - **8**, Farbe nach Wahl - **9**




OLIVIO SISTEMA - Systemmast








konischer Lichtmast mit Fußplatte und separatem Erdstück aus feuerverzinktem Stahl, Mast lackiert, Projekt spezifisch konfektioniert zur Montage von OLIVIO SISTEMA Ansatzleuchten, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

H: 8000 / 200mm	LPH: variabel	SX 160 23- ■
H: 10000 / 200mm	LPH: variabel	SX 161 23- ■

- ANSTRAHLUNG
- FARBAKZENTE
- ENTBLENDUNG
- OPTIONEN



OLIVIO kann mit Zubehör wie Farbgläsern oder Strukturlinsen zur asymmetrischen Aufweitung der Lichtverteilung, oder Wabenrastern bzw. Ringblenden zur erhöhten Entblendung ergänzt werden. Alle optischen Zubehörteile werden innen liegend montiert und sind so voll in die hohe Schutzart der Leuchte einbezogen.

	Grande	Medio	Piccolo
 Farbglas rot	SX 97-242-0	SX 97-246-0	SX 97-250-0
 Farbglas grün	SX 97-243-0	SX 97-247-0	SX 97-251-0
 Farbglas gelb	SX 97-244-0	SX 97-248-0	SX 97-252-0
 Farbglas blau	SX 97-245-0	SX 97-249-0	SX 97-253-0
 Struktur- linse	SX 97-259-0	SX 97-260-0	SX 97-261-0
 Waben- raster	SX 97-254-2	SX 97-255-2	SX 97-256-2
 Ring- blende	SX 97-257-2	SX 97-258-2	



Die Gehäuseabmessungen der Olivio Grande sind so gewählt, daß projektbezogen auch Medientechnik wie z.B. Überwachungskameras oder Beschallungssysteme integriert werden können.